



#### **268/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby:**

**Byt:** Každý byt musí mít alespoň jednu záchodovou mísu a jednu koupelnu. U každé samostatné provozní jednotky s pobytovými místnostmi se počet záchodových mís stanoví podle účelu jednotky a počtu jejích uživatelů v souladu s příslušnými normovými hodnotami. Záchod nesmí být přístupný přímo z pobytové místnosti, nebo z obytné místnosti, jde-li o jediný záchod v bytě.

**Stavby se shromažďovacím prostorem:** Vždy pro 50 žen nebo 100 mužů musí být k dispozici alespoň jedna samostatná místnost se záchodovou mísou a dále vždy pro 50 mužů jedno pisoárové stání nebo mušle a alespoň jedna samostatná místnost se záchodovou mísou pro osoby používající vozík pro invalidy. Personál musí mít hygienické zařízení oddělené od zařízení pro veřejnost. Hygienické zařízení musí být vždy uspořádáno podle pohlaví odděleně. Stavebně technické provedení musí odpovídat normovým hodnotám.

**Stavby pro obchod:** Stavby pro obchod musí být vybaveny samostatnou místností se záchodovou mísou pro veřejnost odděleně pro muže a ženy obojí s předstíní a umyvadlem, popřípadě místností pro matky s dětmi, v počtu odpovídajícím kapacitě stavby.

**Stavby ubytovacích zařízení:** Ubytovací jednotky v ubytovacích zařízeních zařazených do třídy tři až pět hvězdiček musí mít hygienické zařízení přístupné z předstíne. U ostatních ubytovacích zařízení musí být v pokoji alespoň umyvadlo s tekoucí vodou. V těchto případech je nutno na každém podlaží, nejméně však na každých 10 pokojů, zřídít koupelnu s vanou nebo se sprchovým koutem a umyvadlem, a dále záchod uspořádaný odděleně pro muže a pro ženy, s předstíní a umyvadlem. V části ubytovacího zařízení, kde jsou poskytovány stravovací služby a kde je provozována společenská nebo kulturní činnost, musí být samostatná místnost se záchodovou mísou pro veřejnost odděleně pro muže a pro ženy obojí s předstíní a umyvadlem.

**Stavby škol, předškolních, školských a tělovýchovných zařízení:** Samostatná místnost se záchodovou mísou a umyvárnou u předškolních zařízení musí být přístupné ze šatny a denní místností dětí. Samostatná místnost se záchodovou mísou a umyvárnou u speciálních škol musí být umístěná a zřizována podle stupně a charakteru postižení žáků.

#### **398/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 5. listopadu 2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb:**

Tato vyhláška stanoví obecné technické požadavky na stavby a jejich části tak, aby bylo zabezpečeno jejich užívání osobami s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálním postižením, osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě v kočárku nebo dítě do tří let (dále jen „osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace“).

Podle této vyhlášky se postupuje při zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, nebo při zpracování jednoduchého technického popisu záměru pro vydání územního souhlasu a při zpracování projektové dokumentace, při povolování nebo ohlašování a provádění staveb, při vydávání kolaudačního souhlasu, při užívání a odstraňování staveb nebo zařízení a při kontrolních prohlídkách staveb

- pozemních komunikací a veřejného prostranství,
- občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností,
- společných prostor a domovního vybavení bytového domu obsahujícího více než 3 byty (dále jen „bytový dům“), upravitelného bytu nebo bytu zvláštního určení,
- pro výkon práce celkově 25 a více osob, pokud provoz v těchto stavbách umožňuje zaměstnávat osoby se zdravotním postižením nebo stavby pro výkon práce osob s těžkým zdravotním postižením<sup>5)</sup> (dále jen „stavby pro výkon práce“).

Ustanovení této vyhlášky se uplatní též u změn dokončených staveb a změn v užívání staveb, pokud to závažné územně technické nebo stavebně technické důvody nevylučují.

U staveb, které jsou kulturními památkami, se ustanovení této vyhlášky použijí s ohledem na zájmy státní památkové péče.

Stavbou občanského vybavení se rozumí:

- stavba pro veřejnou správu, soudy, státní zastupitelství, policii, obviněné a odsouzené,
- stavba pro sdělovací prostředky,
- stavba pro obchod a služby,
- stavba pro ochranu obyvatelstva,
- stavba pro sport,
- školy, předškolní a školská zařízení,
- stavba pro kulturu a duchovní osvětu,
- stavba pro zdravotnictví a sociální služby,
- budova pro veřejnou dopravu,
- stavba ubytovacího zařízení pro cestovní ruch s celoročním i sezónním provozem pro více než 20 osob.

#### Společná, závěrečná a zrušovací ustanovení

- Slouží-li části jedné stavby rozdílným účelům, posuzují se jednotlivé části samostatně podle příslušných ustanovení této vyhlášky a jejich příloh.

- Odchytky od norem jsou přípustné, pokud se prokáže, že navržené řešení odpovídá nejméně požadavkům těchto norem.

- Bezbariérové užívání staveb musí být zajištěno po celou dobu její životnosti. Při odstranění stavby nebo změně dopravního značení musí být provedeny také příslušné změny pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace, zejména musí být provedeny příslušné změny v hmatových prvcích a akustickém vedení a informacích pro osoby se zrakovým postižením.

- Školy, předškolní a školská zařízení musí mít bezbariérové řešené prostory rovněž pro děti, žáky a studenty. U staveb pro mimoškolní vzdělávání se postupuje obdobně.

#### **Zdroje:**

[01] 135/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. března 2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity pisku v pískovištích venkovních hracích ploch; Změna: 292/2006 Sb.

[02] 268/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby

[03] 361/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince 2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci; Změna: 68/2010 Sb.

[04] 398/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 5. listopadu 2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

[05] 410/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. října 2005 o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých; Změna: 343/2009 Sb.

[06] ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody (9.1994); Změna: Z1 (2.1999)

[07] ČSN 73 4301 Obytné budovy (6.2004); Změna: Z1 (7.2005); Změna: Z2 (9.2009)

[08] ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory (4.2005)

[09] ČSN 73 6058 Hromadné garáže. Základní ustanovení (6.1988); Změna: a (10.1988); Změna: b (8.1989); Změna: Z3 (2.2001)

[10] ČSN 73 6059 Servisy a opravní motorových vozidel. Čerpací stanice pohonných hmot. Základní ustanovení; Změna: a (7.1991); Změna: Z2 (9.2006)

[11] ČSN 73 6060 Čerpací stanice pohonných hmot (9.2006)

Tabulka 3: Počty zařizovacích předmětů ve zdravotnických zařízeních (49/1993 Sb.)

Objekt	WC (počet)		Pisoárové mýsy	Umyvadla	Sprchy	Koupelna	Hygienická kabina	Poznámka
	pacienti	zaměstnanci						
<b>Zdravotnické zařízení ambulanti péče</b>	1 <sup>B)</sup>	1 <sup>B)</sup>		1				
- Ordinance praktického lékaře pro dospělé				1				
- Ordinance praktického lékaře pro děti a dorost				1 + 1 dřez				
- Ordinance ženského lékaře				1 + 1 dřez				
- Ordinance zubního lékaře				1				
- Stomatologická laboratoř				1 + 1 dřez				
<i>laboratoř bez zpracování kovů</i>								
- Stomatologická laboratoř				1 + 1 dřez				umývadlo pro laboratoř a dřez pro přístrojovou místnost
<i>laboratoř se zpracováváním kovů</i>								
- Ordinance interní				1 + 1 dřez				
- Ordinance chirurgická ( <i>ordinace</i> )				1 + 1 dřez				umývadlo lékařské
- Ordinance chirurgická ( <i>sádkovna</i> )				1 dřez				
- Ordinance chirurgická ( <i>záškrabková sálek</i> )				3				umývadla aseptická, nerezová
- Ordinance chirurgická ( <i>umývárna lékařů</i> )				1				umývadlo lékařské
- Ordinance chirurgická ( <i>sterilizace</i> )				2 dřezy				
- Ordinance ortopedická				1 + 1 dřez				umývadlo lékařské
Ordinance urologická				1 + 1 dřez				umývadlo lékařské
- Ordinance ušní, nosní, krční				1				umývadlo lékařské
- Ordinance oční				1 + 1 dřez				
- Ordinance dermatovenerologická				1 + 1 dřez				
- Ordinance neurologická				1 + 1 dřez				
- Ordinance psychiatrická				1				
- Ordinance klinické psychologie				1				
- Pracoviště sestry ( <i>odborné pracoviště sestry</i> )				1				
- Radiodiagnostické pracoviště ( <i>rentgenová vyšetřovna</i> )		1 <sup>B), M)</sup>		1	1 <sup>M)</sup>			umývadlo (jen na skiaskopických a urologických RTG vyšetřovnách)
- Radiodiagnostické pracoviště ( <i>ultrasonografická vyšetřovna</i> )				1				
- Radiodiagnostické pracoviště ( <i>přípravna pacientů</i> )				1 + 1 dřez				umývadlo lékařské
- Radiodiagnostické pracoviště ( <i>světlá komora</i> )				1				
- Radiodiagnostické pracoviště ( <i>popisovna</i> )				1				
- Pracoviště klinické biochemie ( <i>laboratoř provozní</i> )				1 + 1 dřez				
- Pracoviště klinické biochemie ( <i>odběrová místnost</i> )				1 + 1 dřez				
- Pracoviště klinické biochemie ( <i>místnost pro příjem materiálu</i> )				1 + 1 dřez				
- Pracoviště klinické biochemie ( <i>umývárna skla</i> )				1 dřez + MS				MS = mycí stroj (mycí stroj může být nahrazen dřezy)
- Pracoviště léčebné rehabilitace	1							WC pro elektroterapii
- Pracoviště lékařské služby první pomoci		1		1 + 1 dřez	1			
<b>Zdravotnická zařízení lékárenské péče</b>								
Lékárna s odbornými pracovišti (odděleními) V)		1		umývárna				
Výdejna prostředků zdravotnické techniky		1						
- Lékárna základního typu				2 dřezy				v umývárně dva jednoduché dřezy s odkladní plochou (nebo jeden dřez a myčka automatická laboratorní)
- Lékárna s odbornými pracovišti ( <i>odborné pracoviště příprav, resp. výroby léčiv</i> )				umývárna				
- Lékárna s odbornými pracovišti ( <i>výdej na žádanky</i> )				1				
- Lékárna s odbornými pracovišti ( <i>místnost pro uchování léčiv I</i> )				1				
- Lékárna s odbornými pracovišti ( <i>sklady prostředků zdravotnické techniky I, II a III</i> )				1				
- Lékárna s odbornými pracovišti ( <i>příjem dodávek</i> )				1				
- Lékárna s odbornými pracovišti ( <i>přípravna léčiv</i> )				1 + 1 dřez				
- Lékárna s odbornými pracovišti ( <i>přípravna roztoků</i> )				1 + 1 dřez				
- Lékárna s odbornými pracovišti ( <i>přípravna vody</i> )				1				
- Lékárna s odbornými pracovišti ( <i>umývárna</i> )				1				
- Lékárna s odbornými pracovišti ( <i>místnost pro uchování léčiv II</i> )				1				
- Lékárna s odbornými pracovišti ( <i>laboratoř analytická</i> )				1 + 1 dřez				
- Výdejna prostředků zdravotnické techniky ( <i>příjem dodávek</i> )				1				
- Oddělené oddělení pro výdej léčiv a prostředků zdravotnické techniky ( <i>místnost pro ředění léčiv</i> )				1 + 1 dřez				
<b>Zdravotnická záchranná služba a doprava raněných, nemocných a rodiček</b>								
- Pracoviště zdravotnické záchranné služby		1			1			
- Pracoviště dopravy raněných, nemocných a rodiček		1			1			

## Poznámky k tabulce 3:

WC pro pacienty musí mít předstíň vybavenou umyvadlem s tekoucí vodou nebo v kabině WC umístěno umývatko s tekoucí vodou na mytí rukou. Dvě WC musí být z bezpečnostních důvodů otevíratelné směrem ven. Hygienické zařízení pro zaměstnance se skládá ze šatny, umývárny a WC. Pokud nelze z technických důvodů (např. při vestavování zdravotnických zařízení do bytů) vytvořit zvlášť WC pro zaměstnance, je možno připustit otečený WC pro pacienty a zaměstnance. Rentgenová vyšetřovna skiaskopická a urologická (u skiaskopické vyšetřovny pro kontrastní vyšetření gastrointestinálního traktu se zřizuje WC pro pacienty s pohotovostní sprchou přístupné přímo z vyšetřovny.) WC pacientů a sprcha při vyšetřovně.

## Poznámky:

1/1993 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 21. prosince 1992 o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení; Změna: 51/1995 Sb., 225/1997 Sb., 184/1998 Sb., 9/2006 Sb., 558/2006 Sb.